





Каталог моющих и дезинфицирующих средств

для предприятий пищевой
и перерабатывающей
промышленности



Чистота без компромиссов!



О компании

ООО «Рязань Химсинтез» – это динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве профессиональных моющих и дезинфицирующих средств для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Наша миссия – обеспечивать безупречную чистоту и безопасность на каждом этапе производства, помогая клиентам соблюдать строгие санитарные нормы и стандарты.

Основные направления:

- Профессиональная химия под брендом «CleanMaster» для предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли (сертифицированная продукция для оборудования, помещений, тары и т.д.).
- Профессиональная химия под брендом «Химхаус» — универсальные средства для клининга и дома.
- Индивидуальные формулы под запросы клиентов.
- Контрактное производство

Почему выбирают нас?

- Качество: мы используем только проверенные компоненты и современные технологии.
 - Индивидуальный подход: разрабатываем решения под конкретные задачи клиентов, предоставляем отсрочку платежа для постоянных заказчиков.
 - Доступность: конкурентоспособные цены без ущерба для качества.
 - Надёжность: наши средства гарантируют долговечность оборудования и безопасность продукции.
 - Система менеджмента качества компании соответствует ISO 9001-2000
- 

Концентрация рабочего раствора: 0,5-5%.
Температура воды: 20-70°C.
Время экспозиции: 1-480 минут.
Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Alkaline CIP

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ БЕСПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ



20л



10л



5л

Профессиональное беспенное щелочное моющее средство с активным хлором.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Применяется для комплексной санитарной мойки трубопроводов, доильного оборудования и всех видов емкостного и иного оборудования (сепараторов, молокоочистителей, нагревателей, испарителей, резервуаров (танков), фризеров, линий розлива, цистерн, разливающих и упаковочных линий, КЕГов, пластинчатых аппаратов, теплообменников, насосов для концентратов, центрифуг, гомогенизаторов и т.д.), тары, методом циркуляции, погружения, распыления.

СВОЙСТВА.

Концентрированное беспенное щелочное моющее средство с активным хлором. Обладает смачивающим, диспергирующим и обезжиривающим свойствами. Эффективно удаляет стойкие белковые и жировые, пигментные загрязнения (красители, растительные пигменты), дрожжи, хмелевые смолы, солод, сахар. Средство обладает бактерицидным эффектом в отношении санитарно-показательных условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (в т.ч. кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококков и стрептококков), а также фунгицидной активностью (в отношении плесени и дрожжей).

Концентрация рабочего раствора: 0,5-5%.

Температура воды: 20-50°C.

Время экспозиции: 5-40 минут.

Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Alkaline Stabil Froth

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ХЛОРА



20л



10л



5л

Профессиональное щелочное пенное моющее средство на основе активного хлора.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Применяется для мойки поверхностей из щелочестойких материалов: технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, транспортных лент, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов и поверхностей, для уборки производственных. Подходит в тех случаях, когда требуется высокая степень очистки или усиленное отбеливание поверхностей, может использоваться для очистки различных поверхностей после пожара. Используется методом замачивания, орошения, ручной или пенной обработки с использованием пеногенераторов, пенных станций, пенокомплектов.

СВОЙСТВА.

Универсальное концентрированное жидкое пенное щелочное средство с дезинфицирующим эффектом. Обладает моющим, отбеливающим, обезжиривающим и обеззараживающим действием. Удаляет жир, белок, животные и растительные масла, органические загрязнения и остатки продукта, углеродистые и пигментные загрязнения (сажу, копоть, кровь). Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Обладает сильным бактерицидным действием по отношению к БГКП (E. Coli), Ps. Aeruginosa и Staph. Aureus, Salmonella typhimurium, Candida albicans, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes и др. Средство проявляет отличные смачивающие и диспергирующие свойства. Работает в воде любой жесткости. Гипохлорит натрия, входящий в состав средства, является сильным окислителем, который хорошо отбеливает поверхности, удаляет кровь, а также активно воздействует на органическую клетку, в результате чего происходит свертывание протеинов клетки, что приводит к гибели микроорганизмов.

Концентрация рабочего раствора: 0,5-6%.
Температура воды: 20-60°C.
Время экспозиции: 5-60 минут.
Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Alkaline Froth

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТИЧНО-АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ЧАС)



20л



10л



5л

Профессиональное универсальное щелочное пенное моющее средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС).

НАЗНАЧЕНИЕ.

Применяется для мойки поверхностей из щелочестойких материалов: технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, транспортных лент, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов и поверхностей, для уборки производственных помещений. Используется методом замачивания, орошения, ручной или пенной обработки с использованием пеногенераторов, пенных станций, пенокомплектов. Пенная технология нанесения обеспечивает качественную очистку поверхностей больших площадей и труднодоступных мест.

СВОЙСТВА.

Универсальное концентрированное жидкое пенное щелочное средство с дезинфицирующим эффектом. Обладает мощным, обезжиривающим и обеззараживающим действием. Превосходно удаляет жир, белок, животные и растительные масла, органические загрязнения и остатки продукта. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Обладает сильным бактерицидным действием по отношению к БГКП (E. Coli), Ps. Aeruginosa и Staph. Aureus, Salmonella typhimurium, Candida albicans, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes и др. Средство проявляет отличные смачивающие и диспергирующие свойства. Работает в воде любой жесткости.

Концентрация рабочего раствора: 1-5%.
Температура воды: 20-80°C.
Время экспозиции: 5-300 минут.
Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Alkaline Thermo

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
КОПТИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УДАЛЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ,
МОЙКИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ



20л



10л



5л

Профессиональное сильнощелочное пенное моющее средство для очистки копильного оборудования, удаления застарелых загрязнений, мойки различных объектов и поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Средство предназначено для удаления особо стойких отложений дымовой смолы, копоти, нагаров, жировых и белковых загрязнений с любых поверхностей из щелочестойких материалов. Используется для очистки различного технологического оборудования, в т.ч. копильных камер, термокамер, дымогенераторов, котлов для варки, жаровен, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, противней, вентиляции, сильно загрязненных полов в цехах, а также для прочистки канализационных стоков от масло-жировых и белковых отложений.

СВОЙСТВА.

Концентрированное жидкое высокощелочное пенное средство. Превосходно удаляет жир, белок, застарелые и сложные органические загрязнения, остатки продукта, копоть, смолы, пригары. Средство обладает высоким очищающим, смачивающим и диспергирующим действием.

Концентрация рабочего раствора: 0,2-5%.
Температура воды: 20-90°C.
Время экспозиции: 1-120 минут.
Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Alkaline Super CIP

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ БЕСПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



20л



10л



5л

Профессиональное щелочное беспенное моющее средство.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Применяется для мойки трубопроводов, доильного оборудования и всех видов емкостного и иного оборудования (сепараторов, молокоочистителей, нагревателей, испарителей, резервуаров (танков), фризеров, линий розлива, цистерн, разливочных и упаковочных линий, КЕГов, пластинчатых аппаратов, теплообменников, насосов для концентратов, центрифуг, гомогенизаторов и т.д.) Подходит для использования в таромоечных и посудомоечных машинах любого типа, для пароконвектоматов и кофематов.

СВОЙСТВА.

Концентрированное беспенное щелочное моющее средство. Эффективно удаляет загрязнения неорганического и органического характера (белок, жиры, масла, дрожжи, пригары сахара и патоки, карамели, растительные пигменты, кровь, пищевые красители и пр.), остатки продукта с обрабатываемых поверхностей. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью. Средство проявляет отличные смачивающие, эмульгирующие и диспергирующие свойства.

Концентрация рабочего раствора: 1-5%.
Температура воды: 20-70°C.
Время экспозиции: 5-60 минут.
Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Alkaline Universal Froth

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



20л



10л



5л

Профессиональное щелочное пенное моющее средство для очистки и обезжиривания поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Применяется для внешней щелочной мойки различных щелочестойких поверхностей (полы, стены, столы, внешние и внутренние части оборудования и пр.), инвентаря, тары, инструментов, емкостей и т.д.

СВОЙСТВА.

Универсальное концентрированное жидкое пенное щелочное средство. Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью. Превосходно удаляет жир, белок, органические загрязнения и остатки продукта. Средство проявляет отличные смачивающие и диспергирующие свойства. Работает в воде любой жесткости.

Концентрация рабочего раствора: 0,5-5%
Температура воды: 15-60°C.



CleanMaster Alkaline PM

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ ПОЛОВ



20л



10л



5л

Профессиональное низкопенное щелочное средство для машинной мойки полов.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Средство предназначено для очистки твердых водостойких поверхностей: мрамора, гранита, искусственного камня, бетона, керамической плитки, линолеума, ПВХ, наливных полов от масляных, жировых, сажевых, минеральных, комплексных загрязнений атмосферного и почвенного характера. Рекомендуется использовать для машинной и ручной мойки полов, уборки помещений.

СВОЙСТВА.

Концентрированное низкопенное щелочное средство для мойки полов. Средство обладает высоким моющим действием. Хорошо удаляет застарелые масло-жировые загрязнения, грязь, копыт, следы от антигололедных реагентов, придавая поверхности свежий вид. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. При высыхании не оставляет разводов, не нарушает защитных покрытий на обрабатываемых поверхностях, обладает антистатическим эффектом.

Концентрация рабочего раствора: 1-10%
Температура воды: 20-60°C
Время экспозиции: 1-60 минут
Обязательная промывка чистой водой: 3-20 минут



CleanMaster Acid Alu Froth

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ



20л



10л



5л

Профессиональное кислотное пенное моющее средство для поверхностей из алюминия.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Специально разработано для мойки алюминиевых палок-вешал после копчения. Удаляет комплексные загрязнения, нагары, остатки жировых и белковых загрязнений с твердых поверхностей. Также подходит для удаления минеральных отложений, в том числе солей кальция и магния, накипи, молочного камня, остатков протеинов, жиров, дрожжей с поверхностей из нержавеющей стали и других кислотостойких материалов.

СВОЙСТВА.

Концентрированное жидкое кислотное пенное моющее средство. Обладает хорошим очищающим действием в воде любой жесткости. Эффективно растворяет и удаляет минеральные отложения, нейтрализует остатки щелочных растворов. Отлично справляется с белковыми и жировыми загрязнениями.

Концентрация рабочего раствора: 0,5-5%.
Температура воды: 20-85°C.
Время экспозиции: 5-90 минут.
Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Acid CIP

**КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ БЕСПЕННОЕ КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ CIP-МОЙКИ**



20л



10л



5л

Профессиональное беспенное кислотное моющее средство для автоматической CIP-мойки.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Применяется для автоматической внутренней кислотной санитарной обработки (циркуляция, CIP, замачивание, протирание и др.) различного вида технологического оборудования (в том числе и теплообменного), трубопроводов, емкостей, тележек, резервуаров, ванн, автоклавов, инвентаря и тары различного назначения и др., а также для обработки аппаратов шприцевания (инъекторов), термокамер различного вида с автоматической беспенной системой мойки от остатков белковых, жиров, дрожжей, любых видов механических и прочных минеральных загрязнений: трудноудаляемого молочного, мясного, пивного и винного камней, известкового налета, продуктов коррозии, силикатов и карбонатных солей и фосфатно-кальциевых отложений с поверхностей из нержавеющей стали и других кислотостойких материалов.

СВОЙСТВА.

Концентрированное беспенное кислотное моющее средство. Обладает хорошим очищающим действием, эффективно удаляет стойкие комплексные загрязнения различного характера: железо-магниевого, соли жесткости, накипь, ржавчину, водный, мясной, пивной, винный и молочный камень, известковые и прочие минеральные отложения, эффективно работает в воде любой жесткости. Обладает бактерицидным действием.

Концентрация рабочего раствора: 0,2-2%, либо согласно инструкциям по применению посудомоечных/ополаскивающих машин.



CleanMaster Acid Super CIP

ОПОЛАСКИТЕЛЬ ПОСУДЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН



20л



10л



5л

Ополаскиватель посуды для посудомоечных машин.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Средство предназначено для ополаскивания посуды в посудомоечных и ополаскивающих машинах различного типа. Применяется после щелочных моющих средств. Может использоваться для мойки оборотной стеклянной тары, оборудования.

СВОЙСТВА.

Концентрированное жидкое бесцветное средство кислотного характера. Экономично в использовании. Средство обладает хорошими смачивающими свойствами. Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придает блеск и глянец посуде и не оставляет подтеков при высыхании. Способствует быстрому высыханию посуды. Не вызывает коррозии оборудования, специальные добавки в составе ополаскивателя предотвращают образование отложений на поверхности оборудования.

Концентрация рабочего раствора: 5-10%, либо используется в неразбавленном виде.

Температура воды: 10-45°C.

Время экспозиции: 3-20 минут.

Обязательная промывка чистой водой: 1-10 минут.



CleanMaster Acid KC+

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



20л



10л



5л

Профессиональное средство для очистки и обеззараживания сантехнического оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Применяется для удаления минеральных отложений: водного и мочевого камня, ржавчины, различных типов известкового налета, а также грязе-солевых и масложировых отложений с кислотостойких поверхностей. Рекомендуется использовать для очистки и обеззараживания сантехнического оборудования, душевых, бассейнов, кислотостойких полов, керамической плитки.

СВОЙСТВА.

Концентрированное жидкое пенное кислотное средство для сантехнического оборудования. Хорошо очищает и обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет застарелые отложения, известковый налет и ржавчину. При правильном применении не разрушает обрабатываемые поверхности, не содержит абразивов. Удаляет неприятные запахи. Средство экономично в применении. Обладает бактерицидным действием.

Концентрация рабочего раствора: 1-5%.
Температура воды: 20-50°C.
Время экспозиции: 5-60 минут.
Обязательная промывка чистой водой: 10-20 минут.



CleanMaster Acid Froth

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



20л



10л



5л

Профессиональное кислотное пенное моющее средство для поверхностей из алюминия.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Специально разработано для мойки алюминиевых палок-вешал после копчения. Удаляет комплексные загрязнения, нагары, остатки жировых и белковых загрязнений с твердых поверхностей. Также подходит для удаления минеральных отложений, в том числе солей кальция и магния, накипи, молочного камня, остатков протеинов, жиров, дрожжей с поверхностей из нержавеющей стали и других кислотостойких материалов.

СВОЙСТВА.

Концентрированное жидкое кислотное пенное моющее средство. Обладает хорошим очищающим действием в воде любой жесткости. Эффективно растворяет и удаляет минеральные отложения, нейтрализует остатки щелочных растворов. Отлично справляется с белковыми и жировыми загрязнениями.

Концентрация рабочего раствора: 3-30%

Температура воды: 20-60°C

Время экспозиции: 1-50 минут

Обязательная промывка чистой водой: 3-20 минут



CleanMaster Acid Antirust

для удаления стойких минеральных отложений



20л



10л



5л

Профессиональное кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Средство используется для удаления сложных минеральных отложений. Эффективно при снятии ржавчины, солевых, карбонатных и фосфатных отложений с различных поверхностей. Рекомендуется для очистки внутренних и внешних поверхностей технологического оборудования, тары, инструментов, коммуникаций, мойки производственных помещений.

СВОЙСТВА.

Жидкое высококонцентрированное кислотное средство. Обладает высоким моющим и очищающим действием. Экономично в применении. Эффективно работает в воде любой жесткости.

Концентрация рабочего раствора: 2-10%, либо используется в неразбавленном виде.

Температура воды: 20-50°C.

Время экспозиции: 1-60 минут.

Обязательная промывка чистой водой: 1-10 минут.



CleanMaster Neutral

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



20л



10л



5л

Профессиональное нейтральное пенное моющее средство.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Средство предназначено для мойки и обезжиривания всех видов оборудования, посуды, столовых приборов, инвентаря, тары, любых влагостойких поверхностей.

СВОЙСТВА.

Концентрированное жидкое пенное нейтральное средство. Хорошо растворяется в воде, экономично в использовании. Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры. Средство обладает хорошими смачивающими, моющими и обезжиривающими свойствами. Не оказывает негативного воздействия на кожу рук и любые обрабатываемые поверхности.

Концентрация рабочего раствора: 0,5-3%.
Температура воды: 10-45°C.



CleanMaster Floor

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО



20л



10л



5л

Профессиональное нейтральное пенное средство для мойки полов и других поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Профессиональное нейтральное пенное средство для мойки полов и других поверхностей.

СВОЙСТВА.

Концентрированное жидкое пенное нейтральное средство. Эффективно удаляет атмосферные загрязнения с поверхностей. При высыхании не оставляет разводов, не нарушает защитных покрытий на обрабатываемых поверхностях, обладает антистатическим эффектом. Возможны варианты с красителем и отдушкой, так и без них.

Готово к применению. Не требует смывания



CleanMaster Glass

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ



20л



10л



5л

Профессиональное средство для очистки стекол и зеркал.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Используется для очистки стеклянных, зеркальных, пластиковых поверхностей.

СВОЙСТВА.

Универсальное биоразлагаемое моющее средство для стекол, зеркал, пластика. Готово к применению. Не оставляет подтеков, разводов, экономично в использовании. Быстро высыхает за счет содержащегося в составе спирта, не требует долгого растирания. Придает поверхностям антистатические свойства

Дезинфицирующие средства

Заботадез (концентрат)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ.

Дезинфекция поверхностей, вентиляции, заливка в дезинфицирующие коврики, борьба с плесенью, удаление биологических пленок и т.д. ООИ, кандида и трихофитон, плесень. Овоцидные свойства. Деконтаминирующая активность в отношении ампликонов РНК/ДНК.



Заботадез Плюс (концентрат)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ.

Дезинфекция поверхностей, вентиляции, обработка скорлупы яиц, заливка в дезинфицирующие коврики, борьба с плесенью, удаление биологических пленок, дезинфекция инструментов для маникюра/педикюра, медицинских изделий и т.д. ООИ, кандида и трихофитон, плесень. Овоцидные свойства. Деконтаминирующая активность в отношении ампликонов РНК/ДНК.



НУК-15

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Универсальное дезинфицирующее беспенное средство на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода. Обладает бактерицидным, фунгицидным и спороцидным действием. Средство идеально подходит для работы в холодных помещениях.

Дезинфекция предварительно вымытого технологического оборудования, емкостей, помещений, снижение обсемененности скорлупы яиц, тушек птицы и т.д.



Забота Хлор

ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ.

Дезинфекция предварительно вымытых поверхностей, стоков и т.д.
Обладают бактерицидным, фунгицидным и спороцидным действием.



Забота Септ

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК.

Дезинфекция рук персонала, обеззараживание перчаток.
Дезинфекция небольших по площади поверхностей.
Пролонгированное действие - 4 часа.



Забота Гель

СПИРТОВОЙ ГЕЛЕВЫЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК.

Дезинфекция рук персонала, обеззараживание перчаток.
Дезинфекция небольших по площади поверхностей.
Пролонгированное действие - 4 часа.



Забота Проф

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ МЫЛО.

Обработка рук персонала, для мытья и дезинфекции посуды и прочее. Д.В. - триклозан 0,65%. Пролонгированное действие - 4 часа.
Гипоаллергенно, не сушит кожу.



Забота Люкс


ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ МЫЛО.

Обработка рук персонала, для мытья и дезинфекции посуды и прочее. Д.В. – ундециленамидопропилтримониум метосульфат – 0,3%. Пролонгированное действие – 4 часа. Гипоаллергенно, не сушит кожу.



Дезинфицирующие (дезинфекционные) коврики.

Дезинфицирующие коврики для ног позволяют снизить вероятность распространения инфекций и вирусов, попадающих в помещение с улицы. Коврик размещают либо на пороге, либо перед дверью, в так называемой «чистой зоне». Дезинфицирующее средство попадает на подошву обуви, а его избытки впитаются обратно в дезковрик.



Локтевой дозатор МИД-01

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РУК.

Предназначен для подачи мелких порций (1,5–2,5мл) жидкого мыла или антисептика, расфасованных во флаконы объемом не более 1л. Дозатор мыла (антисептика) удобен в эксплуатации, замена флакона не требует много времени. Крышка изготовлена из прозрачного пластика для зрительного контроля наименования и объема используемого средства.



Помимо специализированной химии для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, мы выпускаем средства профессионального уровня для клининговых компаний и для использования в быту

Жидкое крем-мыло

Жидкое крем-мыло для рук — это идеальное сочетание чистоты и ухода. Оно эффективно справляется с загрязнениями и нейтрализует неприятные запахи, оставляя кожу чистой и свежей. Средство мягко увлажняет и смягчает руки, даря им комфорт после каждого использования. Его легкая текстура быстро смывается, не нарушая естественный pH-баланс кожи, что делает его отличным выбором для ежедневной гигиены. Продукт идеально подходит для использования с дозаторами, обеспечивая удобство и экономичность.

Готово к применению

Жидкое мыло

Жидкое мыло хорошо очищает руки, убирает грязь и неприятные запахи. Оно увлажняет и смягчает кожу, не пересушивая ее. Имеет свежий аромат, легко смывается и поддерживает нормальный pH-баланс. Идеально подходит для дозаторов, удобно для ежедневного использования, обеспечивая гигиену и комфорт каждый день.

Готово к применению

Средство для мытья полов нейтральное

Концентрированное универсальное моющее средство, изготовленное на основе биоразлагаемых ингредиентов. Без усилий уничтожает любую грязь, не оставляя разводов. Безопасно для всех бытовых поверхностей, с отличным обезжиривающим действием. Не содержит щелочи. Подходит для любых водостойких покрытий: линолеум, паркет, ламинат, кафель, мрамор и т.д.

Применение: 10–25мл на 1л воды

Средство для мытья полов щелочное

Концентрированное щелочное универсальное средство, изготовленное на основе биоразлагаемых ингредиентов. Без усилий уничтожает любую грязь, не оставляя разводов. Предназначено для ручной мойки любых водостойких покрытий: линолеум, паркет, ламинат, кафель, мрамор и т.д. Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры.

Применение: 10–25мл на 1л воды

Средство для очистки ковровых покрытий и текстиля (средство для химчистки)

Жидкий биоразлагаемый щелочной концентрат с отличными очищающими свойствами. Хорошо растворяется в воде. Не разрушает волокна. Не дает усадку и сохраняет цветовую гамму. Подходит для очистки всех видов ткани, пластика, искусственной и натуральной кожи. В концентрированном виде удаляет пятна от вина, крови, соков.

Применение: разбавляется водой от 1:1 до 1:5, либо в чистом виде, в зависимости от степени и характера загрязнения

Средство для очистки стекол и зеркал

Универсальное биоразлагаемое моющее средство для стекол, зеркал, пластика. Не оставляет подтеков, разводов, экономично в использовании. Отлично справляется с грязью, жиром и копотью. Быстро высыхает, не требует долгого растирания. Может использоваться для мытья стекол, зеркал и пластиковых поверхностей, кафеля. Придает поверхностям антистатические свойства.

Готово к применению

Средство для мытья посуды

Гелеобразный биоразлагаемый нейтральный концентрат умеренной пенности с хорошим обезжиривающим действием. Отлично растворяется в горячей и холодной воде. Подходит как для мытья посуды, так и для мойки кухонного оборудования. Хорошо смывается с поверхностей.

Готово к применению

Средство для чистки сантехники

Кислотное моющее средство для очистки кафеля, раковин, унитазов, фарфора, сантехники. Эффективно удаляет известковый налет, накипь, остатки цемента, ржавчину, минеральные отложения, остатки жира, следы от косметики и мыла. Оставляет поверхность чистой и блестящей. Способствует устранению неприятных запахов. Способ применения: нанести на поверхность, оставить на 1-2 минуты, протереть губкой, затем смыть водой. При необходимости повторить.

Готово к применению

Гель для сантехники

Современное и эффективное средство для универсального применения. Гель с активным хлором в составе обладает мощными дезинфицирующими и очищающими свойствами. За счет специальной формулы быстро убивает болезнетворные микроорганизмы, очищает любые загрязнения и моментально убирает любые неприятные запахи. Обладает отбеливающим эффектом. Подходит для постоянного использования для поддержания чистоты в доме.

Готово к применению.

Антисасор

Средство для прочистки стоков и канализационных труб. Быстро ликвидирует засоры. Полностью восстанавливает пропускную способность труб. Эффективно растворяет жиры, белки, соли жирных кислот, коллагеновые волокна, волосы, остатки пищи, действует на всей протяженности трубы, обладает дезинфицирующим эффектом. Время удаления засоров 15-30 минут. Идеально подходит для всех видов труб.

Готово к применению

Средство для чистки кухонных плит, духовых шкафов и грилей

Предназначено для быстрого удаления нагара, масложировых и других загрязнений с поверхностей электрических и газовых плит, духовок и грилей, решеток барбекю, кафельной плитки и любых щелочестойких поверхностей. Легко растворяет жир и стойкие загрязнения. Устраняет неприятные запахи и придает блеск очищаемой поверхности.

Готово к применению

Средство для стирки белья

Предназначено для стирки цветного и белого белья. Удобное экономичное средство для стирки с пониженным пенообразованием, предназначенное для стирки изделий из любых тканей, кроме шелка и шерсти, в стиральных машинах любого типа. Смягчает воду, предотвращая образование накипи на деталях стиральной машины. Концентрат.

Применение: 50-150мл на 5кг белья при машинной стирке и 50-100мл на 10л при ручной стирке.

Кондиционер для белья.



Средство высокой эффективности, которое деликатно заботится обо всех видах тканей, обеспечивая мягкость и сохраняя их структуру. Имеет приятный аромат, который остается на белье после стирки. Обладает антистатическим эффектом, что облегчает процесс глажки.

Расход 30мл на 5кг белья.

Антипятна

Средство для удаления с различных поверхностей пятен от нефтепродуктов, смол, битума, следов резины, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки. Легко справляется с техническими загрязнениями и остатками консервирующих составов. Не нарушает цвет и структуру лакокрасочного и хромированного покрытий, а также поверхностей, выполненных из пластика и стекла.

Готово к применению



ООО "Рязань Химсинтез"
Россия, 390047, Рязанская область,
г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 29,
литера А, помещение Н1
himsintez62.ru
телефоны: +79009051525, +79155927972
почта: am.rhs@yandex.ru, 5927972@mail.ru